



ulitka®

Душевая Ulitka Joy сдвижная



Модель	Размер, мм		
	A	B	C
100x80x195	980-1000	780-800	560
90x90x195	880-900	880-900	560

Уважаемые покупатели!

Благодарим Вас за выбор изделия торговой марки Ulitka!

Надёжная работа и долговечность изделия зависит от соблюдения правил установки и рекомендаций по уходу и эксплуатации изделия.

Перед установкой и эксплуатацией изделия внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по сборке и эксплуатации.


Рекомендуем Вам доверить установку профессиональным монтажникам.

ПОМНИТЕ! При неграмотном монтаже легко испортить внешний вид, разбить стекло и утратить функционал душевого ограждения. Гарантия на подобные случаи не распространяются.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для очистки: кислоты, щелочные средства, абразивные чистящие средства, хлорсодержащие средства и растворители, т.к. это приводит к повреждению поверхности и коррозии материалов.

Душевая перегородка - ни при каких условиях не может являться полностью герметичной конструкцией. При качественном монтаже и соблюдении правил эксплуатации должна обеспечить защиту от брызг и протеканий не менее 75% от общего объёма используемой воды.

Рекомендуем душевую лейку располагать со стороны неподвижной перегородки, поток воды направлять вдоль ограждения, избегая прямого попадания воды на стеклянные элементы и крепежную фурнитуру.



ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ МОНТАЖУ ИЗДЕЛИЯ

Прежде чем приступить к установке душевой ширмы, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по безопасному монтажу и руководству по сборке. Монтаж душевой ширмы рекомендуем доверить квалифицированным специалистам.

Контактную информацию по данному вопросу Вы можете получить на стойке информации по месту покупки изделия. Производитель не несет ответственности за испорченный при неграмотном монтаже внешний вид изделия, бой стекла, потерю функционала.

Гарантия на подобные случаи не распространяется.

При распаковке транспортной тары не допускается взаимное касание стекол, а также их касание о твердые предметы и поверхности.

Перед монтажом изделия:

УБЕДИТЕСЬ в наличии на стеклах надписи «TEMPERED» (закаленное стекло), которая свидетельствует о том, что стекло является безопасным.

ВНИМАНИЕ!!! Закаленное стекло считается безопасным, но если пренебрегать мерами предосторожности, то при его разрушении могут быть нежелательные последствия. Чтобы избежать повреждения или разрушения стекла, необходимо соблюдать следующие рекомендации.

При монтаже изделия:

СОБЛЮДАТЬ порядок и последовательность действий в соответствии со схемами сборки;

ЗАПРЕЩАЕТСЯ любая механическая обработка закаленного стекла (сверление, резка, шлифование кромок и т.д.), это может привести к разрушению стекла;

ИСКЛЮЧИТЬ возможность прямого контакта стекла с полом или стенами, для этого следует использовать картон, оставшийся от упаковки изделия;

ОБЕРЕГАТЬ торцы и углы от ударов – это наиболее уязвимые места закаленного стекла;

НЕ ДОПУСКАТЬ соприкосновения металлической фурнитуры со стеклом.

Необходимо использовать прокладки из силикона, идущие в комплекте;


ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ уделять качеству крепления всех элементов и соединений, качеству затяжки винтов, наличию силиконовых уплотнителей.


После монтажа изделия:

УБЕДИТЬСЯ в наличии силиконовых уплотнителей на стеклах, задача которых не только защитить от протечек воды, но и предохранять торцы стекла от механических воздействий.




ПОМНИТЕ! От качества монтажа и соблюдения всех изложенных в инструкции рекомендаций зависит Ваша безопасность.


Перед установкой душевой ширмы изделие необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 16 часов.













P1 X2 	P2 X2 	P3 X1 	P4 X1
P5 X1 	P6 X1 	P7 X1 	P8 X1
P9 X1 	P10 X1 	P11 X1 	P12 X1
P13 X2 	P14 X1 		
P16 ST4x30MM X8 	P17 X8 	P18 ST4x12MM X10 	P19 X6
	P20 X1 	P21 X4 	P22 X1























1











⊕ PH2

2








3






⊕ PH2

4



P5-L








Инструкция перестановки роликов




Конфигурация данной модели по умолчанию для установки слева







Инструкция перестановки роликов



Сборка для правой стороны










Пластиковая шайба должна находиться под пружиной

A-R	 A(1)+C(2)		 Затяните
B-R	 B(1)+D(2)		 Затяните
C-R	 C(1)+A(2)		
D-R	 D(1)+B(2)		
















5





6





⊕ PH2








7

P22










#2

X1






8





9



ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по безопасной эксплуатации и руководством по сборке.

Производитель не несет ответственности за испорченный при неграмотном использовании или применении не по назначению внешний вид изделия, бой стекла, потерю функционала. Гарантия на подобные случаи не распространяется.

Перед использованием душевой перегородки:

УБЕДИТЕСЬ в наличии на стеклах надписи «TEMPERED» (закаленное стекло), которая свидетельствует, что стекло является безопасным;

ПРОВЕРЬТЕ, что при открывании и закрывании дверей отсутствует заедание, торцы обоих стекол защищены силиконовыми уплотнителями.

Повседневный уход и эксплуатация:

Торцы стекла – это наиболее уязвимая часть, даже незначительный удар по ним может привести к разрушению.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ любое механическое воздействие на закаленное стекло.

ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ на любые изменения состояния душевой ширмы, которые могут являться признаками ослабления крепежных соединений, что неизбежно приведет к нарушению нормального функционирования изделия, падению и разрушению стекла.

Для поддержания перегородки в технически исправном состоянии следует проводить контрольно-проверочные мероприятия не реже 1 раза в 3 месяца.

Важно! При эксплуатации изделия не направлять прямой поток воды на петли и другую фурнитуру, так как она имеет технологические зазоры, через которые может просачиваться вода. Для повседневной чистки перегородки используйте обычные жидкие моющие средства для стекла и мягкую ткань.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать хлорсодержащие средства для очистки, т.к. это приводит к коррозии фурнитуры.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН/КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течение 12 месяцев со дня приобретения изделия.

День приобретения товара в магазине розничной торговли подтверждается кассовым чеком. При невозможности определения даты покупки гарантийный срок исчисляется с момента изготовления изделия.

Претензии по некомплектности приобретенного изделия, а также по отклонениям, в результате которых невозможна нормальная эксплуатация изделия, должны направляться покупателем в магазин, где приобретен товар.

По дефектам, появившимся при транспортировке изделия покупателем или из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за изделием, претензии не принимаются.

Изготовитель не несет ответственности за бой стекла во время монтажа и эксплуатации изделия.

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения не оказывающие влияние на основные свойства изделия, без дополнительного уведомления потребителя.

Дайындаушы шарт сақталған кезде бұйымның стандарттар талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді бұйымды сатып алған күннен бастап 12 ай ішінде тасымалдау, сақтау, жинау және пайдалану.

Тауарды бөлшек сауда дүкенінен сатып алған күн кассалық чекпен расталады. Сатып алу күнін анықтау мүмкін болмаған кезде кепілдік мерзімі дайындалған сәттен бастап есептеледі бұйымдар.

Сатып алынған бұйымның жиынтықталмауы бойынша, сондай-ақ ауытқулар бойынша талаптар, нәтижесінде бұйымды қалыпты пайдалану мүмкін емес болса, Сатып алушы жіберуі тиістауар сатып алынған дүкенге.

Сатып алушы бұйымды тасымалдау кезінде пайда болған ақаулар бойынша немесе бұйымды пайдалану және күту ережелерін сақтамағандықтан, шағымдар қабылданбайды.

Өндіруші әсер етпейтін құрылымдық өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады тұтынушыға қосымша ескертусіз бұйымның негізгі қасиеттеріне.

Изделие получил в полном комплекте/ Бұйым толық жиынтықта алынды
Претензий по качеству не имею/ Сапа бойынша наразылығым жоқ

Подпись покупателя/ Сатып алушының қолы _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20 ____ года

Подпись продавца _____ М.П.
(Без печати недействительна)

ООО «Галерея «М»
Россия, г. Челябинск
ул. Артиллерийская, 102а
+7 (351) 200-25-50, +7 (351) 272-50-79
service@ulitkamarket.ru, zakaz@ulitkamarket.ru
ulitkamarket.ru